



Tilføj en gruppe	Image: Second secon
Det er ofte sadan, at kodetabellen indeholder 100 vis af koder. Skal man måle tværsnit af en vej bruges kun en lille del af tabellen. I denne funktion kan op til 25 koder lægges i en genvej,	For at bruge Mai koder første gang, skal du lave en featurekode-gruppe og definere koder for op til 25 kodeknapper.       14         Tilføj en gruppe ved at vælge "Tilføj gruppe", skrive et navn og vælge "OK".       14
så skiftet mellem koderne gøres nemt og hurtigt. Start en opmåling som vanligt. Vælg mål koder. Tryk øverst til højere i bjælken <i>Tilføj gruppe</i>	Tilføj koder til en knap ved at trykke længe på knappen og enten skrive koden eller vælge en fra featurekode-biblioteket.       Kort         Se hjælpefilen for mere information       Favorit         RTK H:0.010m V:0.015m       V
	Esc
Navngiv Navngiv gruppen. Du kan lave op til 26 grupper. Vil man have en bestemt rækkefølge, så vælg den gruppe du vil have inden i rækkefølgen, når du trykker på bjælken <i>Tilføj gruppe</i> .	Image       Image <td< td=""></td<>
<b>Konfigurer</b> Tryk og hold på et felt for at overføre en kode. Kan man nøjes med 9 koder, som her, korrespondere hvert felt med den tilsvarende numeriske tast på TSC 3	Mål koder   Vej   Ydrerabat   Fortov_bagkant   Kantsten   Çykelsti
kontrolleren, således at tasterne 7, 8, 9 svare til den øverste række felter. Bruger man ikke de numeriske taster, men vælger fra skærmen, brug piletasterne til at navigere, eller tryk med pegepinden for at måle. For yderligere konfiguration tryk pil op, og vælg Optioner.	Kode Kantsten Kode Kantsten Favorit RTK H:0.010m V:0.015m Esc RTK H:0.010m V:0.015m Mål





