

#### Brugervejledning Kodebibliotek.

Februar 2008

Per Dahl Johansen

GEOTEAM A/S

Pdj@geoteam.dk

### 1 Hovedmenu





(

#### Hvad kan man i hovedmenuen ??

"Filer"	Her finder du alt vedr. opsætning af job, punktoverblik, kvalitetskontrol af målte data samt ind- og udlæsning af data til computeren på kontoret.
"Indtast"	Her indtaster du koordinater til nye punkter, noter til målingen samt opretter linier og cirkler mv.
"Konfiguration"	Her indstiller du alle de standardopsætninger, du ønsker at instrumentet benytter hver gang, der udføres en opgave. F.eks. lyd/ikke lyd, punktnummerering, tolerance størrelser ved afsætning m.m.
"Opmåling"	Her opmålingsstil til den aktuelle opmåling og afsætning
"Cogo"	Her kan beregnes arealer, afstande, kurver, retninger, utilgængelige punkter mv.
"Instrument"	Her finder du oplysninger om dit instrument samt andre funktioner. De fleste funktioner styres nemmere og hurtigere fra Ikonerne, der altid er vist i øverste højre hjørne under batteri status ikonerne.
	Desuden er der de 4 lynmenuer – "Kort", "Menu", "Favoritter" og "Skift til";
"Kort"	Viser det aktuelle job på et kort, hvor der kan zoomes og vælges punkter, der skal afsættes.
"Menu"	Sender dig altid tilbage til hovedmenuen, uanset hvilket program du måtte befinde dig i.
"Favoritter"	Er stedet, hvor de mest brugte menuer kan gemmes. Der kan de så vælges direkte.
"Skift til"	Er stedet, hvor der kan skiftes mellem alle de menuer, der måtte være åbne.

# 2 Opret nyt kodebibliotek

I hovedmenuen vælges Konfiguration herefter vælges "Objekt & attribut biblioteker"



#### Tryk på "Ny"

Navn	Str.	Ændret	-
			P
			<u>K</u> ort
			M <u>e</u> nu
			F <u>a</u> vorit
			CLife fil

Indtast et navn og tryk "Enter" og "OK"

Teknik	
	1
	<u>K</u> ort
	M <u>e</u> nu
	F <u>a</u> vorit
	Skill ti
Esc	Enter

# 3 Tilføj koder

Der er nu oprettet et tomt kodebibliotek og man kan herefter tilføje de ønskede koder.

Navn	<u>.</u>		Str.	Ændret		
Tekni	k		1kb	6/3/2008		
					-	<u>K</u> ort
					ľ	M <u>e</u> nu
					ľ	F <u>a</u> vorit
		- P				CLOCK OF

Marker kodebiblioteket og tryk "Ret" og derefter "Tilføj"

Indtast nu et navn og evt. en beskrivelse til koden og tryk "OK"



Kodetypen sættes i de fleste tilfælde til "Punkt".

"Linie" og "Kontrolkode" kan kun bruges sammen med Trimble Geomatics Office.

Når man har tilføjet de koder man har brug for, sluttes af med at trykke "Gem"

e reknik.txi		ao :
Navn	Beskrivelse	
Stophane		
		<u>K</u> ort
		M <u>e</u> nu
		F <u>a</u> vorit
		<u>S</u> kift til
isc Gem	Tilfai Slet	Ret

### 3 Tilknyt kodebiblioteket til et job

For at gøre kodebiblioteket aktivt, skal det tilknyttes et job. Dette gøres ved at gå ind i Filer - Egenskaber for aktiv Job (eller Filer – Nyt Job), og tilknytte kodebiblioteket under "Objektkode bibliotek".

😂 Job egenskabe	er: test2	ab	?	_ >	
Job navn:	test2		-	-	
Egenskaber Koordinatsystem:	System 34 (Jutland)	(Denmark)		3	
Enhed (afstand):	Mete	er 🔤			
Tilknyttet filer:	Inge	n			
Aktivt kort:	Inge	n I		<u>K</u> ort	
Objektkode bibliotel			١	4 <u>e</u> nu	
ObjektRode Diblioter	Текп			F <u>a</u> vorit	
Cogo opsætning:	System		<u>S</u> kift til		
Esc				ок	
			-		